



Le bois  
s'invite  
chez vous

PARQUET  
LAMBRIS  
TERRASSE  
BARDAGE

GROUPE **FPBOIS** depuis 1953

# Sohmairé

HISTOIRE 4

ENVIRONNEMENT 6

SANTÉ 10

MURS INTÉRIEURS 12

Purehome 14 à 24

Vieux châtaignier 25

SOLS INTÉRIEURS 26

Parquet Purehome 28

Absolu parquet 30

E-floor 34

Moso 36

TERRASSE 38

Lames de terrasse 40

Dalles et traverses 42

Upm 44

Moso 46

Regalboard 48

BARDAGE EXTÉRIEUR 52

Infinity 54

Noir&bois 58

Moonwood 62

Victoria RnB 64

Ultima nativ & Tempo nativ 68

Eastwood 70

Nelio RnB 74

Werzalit 76

Neoclin 80


Bois traités, Volige, Planche, Couvre-joint 82

Moso 84

IGNIFUGÉ 80

BOIS RABOTÉS 80

SUR MESURE 82



# + DE 100 ANS

*d'expérience et de respect d'un écosystème*

Notre entreprise, comme notre forêt, sont des héritages précieux.

Nous nous devons de les valoriser, l'une comme l'autre.

C'est pourquoi nous sommes exigeants dans la sélection des essences, à chaque étape de fabrication et dans les processus de production, tout dans le respect d'un écosystème, de nos traditions, de notre identité mais aussi des attentes de nos clients. Nous mettons le meilleur dans nos produits, dans nos équipes, avec notre valeur ajoutée : la passion.

Depuis quatre générations, FP Bois transmet son savoir-faire et son amour du travail du bois à chacun de ses collaborateurs.

Plus que jamais, nos racines et nos idées nous donnent des ailes pour entreprendre et réussir.

**Eric Plantier**

Président du groupe FPBois

# HISTOIRE



*Les racines*

**1920 > 1969**

**Artisan dans l'âme,  
l'esprit industriel**

**vers 1920**

Antoine Plantier installe une scierie  
à l'emplacement actuel du site 4.

**1953**

Félix Plantier établit une **usine de fabrication de parquets et lambris** à Mimizan.

**1961**

Construction de la scierie automatisée et de l'unité de séchage  
du bois, l'entreprise familiale passe au stade industriel.

**1970 > 1999**

**Innovation et structuration  
d'un groupe dans le pin maritime**

**1974**

**Innovation majeure**

Alain Plantier crée le premier lambris verni, VERNILAND.

**1980**

**VERNILAND N°1 français du lambris décoratif**

**1991**

Reprise de la société Ducourneau à Pontenx-les-Forges

**2000**

Christian Plantier, reprend la société Jean Plantier à Mimizan.


# *Une histoire de père en fils*



Antoine



Félix



Christian



Éric

## **2000 > 2020**

### **À l'heure de l'écologie et du marketing**

**2008**

**Plan de modernisation** avec Eric Plantier : nouvelle scierie, nouvelle chaudière biomasse, nouvelle ligne de finition.

**2013**

**Reprise de Rabopale** en Charente, spécialiste de la fabrication de produits d'extérieur en bois du nord et douglas.

**2019**

**Verniland devient PURE HOME®.** Technologie de finition brevetée, participant à la purification des intérieurs.

**2020**

**Création d'un showroom** destiné à l'accueil des clients et des architectes. FPBOIS possède la plus grosse usine de finition en Nouvelle Aquitaine.

## **2022 > 2023**

### **Modernisation de l'activité de 1<sup>ère</sup> transformation**

**2022**

**Dernières technologies de visionique** appliquées aux pins maritimes visant à optimiser la matière première. Déligneuse nouvelle génération : investissement de 6 M€

**2023**

**Création d'une charte RSE.** Évaluation de nos performances RSE et achats responsables par Ecovadis : Médaille de Bronze.

**Labellisation Bois de France**, gage de reconnaissance du travail de la filière forêt bois française.

## **2023 > 2024**

### **Se renouveler sans cesse**

**Fin 2023**

**Reprise Ets Beyria**

Création de la SAS Beyria Emballages. Spécialiste de l'emballage sur-mesure et du panneau à béton en bois.

**2024**

**Création Fonds de Donation**

**Maison Félix Plantier** ayant pour objectif de faire cohabiter le savoir industriel du groupe et la sensibilité artistique apportée par Christian Plantier.

# ENVIRONNEMENT

Pour que notre activité puisse coexister en harmonie avec l'équilibre naturel de l'écosystème du massif forestier des Landes de Gascogne, nous utilisons du bois issu de **forêts gérées de façon responsable et durable**. Chaque année, en moyenne **16 000 hectares sont reboisés en pin maritime**, soit 20 millions d'arbres. La forêt absorbe et stocke le carbone et en rejette peu.

Pour limiter notre impact, notre technique de finition, inédite, utilise des **produits à l'eau**. Tous nos déchets sont traités et éliminés de manière responsable, conformément aux normes européennes. En 2020, nous avons élaboré et appliqué une nouvelle technologie à nos gammes parquets et lambris : Pure Home®. Véritable révolution pour nos habitats, l'air ambiant est purifié par l'élimination des formaldéhydes ou des COV. Par contact, Pure Home® agit sur les bactéries et virus présents dans notre atmosphère intérieure.

Faciles d'entretien et de qualité incomparable au toucher, nos produits offrent un équilibre tout à fait unique de **performance, d'innovation et d'avantages écologiques**.



## CYCLE DU CARBONE DE LA FORÊT



## FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT



## Bilan carbone

Pour 1 m<sup>2</sup> de parquet ou de lambris,  
sur le cycle de vie du produit, il est stocké environ

**4,6 kg de carbone biogénique**





# Les gardiens de l'équilibre forestier

FPBOIS sélectionne des essences de qualité dans une démarche éco-responsable, en veillant à la provenance des bois issus exclusivement de forêts gérées et certifiées PEFC ou FSC.



## PEFC

Le programme de certification PEFC est basé sur les critères de gestion durable définis par les conférences interministérielles pour la protection des forêts en Europe.

Depuis 20 ans, PEFC France favorise l'équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques de la forêt grâce à des garanties de pratiques durables et l'implication de 74 500 propriétaires forestiers et de plus 3 100 entreprises en France.



## FSC

Forest Stewardship Council®, ou Conseil de Soutien de la Forêt est un label international garantissant que les bois utilisés se conforment aux procédures de gestion durable des forêts.

Il couvre des problématiques qui s'étendent au delà des forêts contre la dégradation de l'environnement, en termes de biodiversité et de paysages, mais aussi contre le bouleversement social pouvant être causé par la mauvaise gestion des forêts.

La dégradation des forêts contribue à la disparition annuelle de milliers d'espèces animales et végétales.

La gestion responsable des forêts, c'est-à-dire dans le respect de la biodiversité, des équilibres écologiques, des ressources en eau, est donc indispensable.



La marque de la  
gestion forestière  
responsable

FSC® C023729

## BOIS DE FRANCE

Créé par les professionnels de la filière bois, il garantit l'origine et le lieu de transformation du bois. C'est un gage de reconnaissance du travail de la filière forêt bois française. La relocalisation de l'économie est une évidence, la consommation en circuits courts également. Choisir de travailler avec le bois français est de plus en plus crucial au regard de la captation carbone et des enjeux environnementaux.



A photograph of a forest with tall, thin trees. Sunlight filters through the canopy, creating bright rays and a warm, golden glow. The forest floor is covered in green grass and small purple flowers.

SANTÉ

LE BOIS QUI PREND  
SOIN DE NOUS

La technologie **PURE HOME®** est appliquée à nos gammes parquet et lambris.



- COV : formaldéhyde
- Staphylocoque doré
- Escherichia coli
- Grippe A (H1N1)
- Souche de Coronavirus humain

>99,9 %

PURE HOME® purifie l'air et élimine bactéries & virus<sup>(\*)</sup>.

Parce que le monde change, nous innovons aujourd'hui pour votre santé en créant la technologie PURE HOME®.

Véritable révolution pour nos habitats, l'**air ambiant est purifié par l'élimination du formaldéhyde** ou des **COV** présents dans notre atmosphère intérieure. Par contact, **PURE HOME®** agit sur les bactéries et virus comme le **staphylocoque doré**, l'**escherichia coli**, le **virus de la grippe A (H1N1)**, une source de **Coronavirus humain**,....

\* L'efficacité de la technologie PURE HOME® a été testée pour le formaldéhyde selon la norme ISO 16000-23, pour le staphylocoque doré, l'escherichia coli, la grippe A (H1N1) et une source de Coronavirus humain selon la norme ISO 22196 par un laboratoire indépendant.

Verniland devient

P U R E



BOIS PURIFICATEUR D'AIR

by **FPBOIS**





# MURS INTÉRIEURS

Comme une envie de faire le mur...

EXTRÊME BORÉAL



# ESSENTIEL

Nos revêtements muraux bois ont pour principaux atouts  
des capacités isolantes et phoniques.

Ils se marient à merveille avec les autres matériaux  
de décoration tels que le carrelage ou le béton.



EDELWEISS



BLANC DRAGÉE



GRIS COOL



ECRU BROSSÉ



PIN MARITIME

ASPECT	Raboté, brossé
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2500
LARGEUR	90
EPATTEUR	10

Profil GO2B,  
languette décalée.  
Rainé en bout.

## LES + DU PRODUIT

- Les concentrations médianes en formaldéhyde dans nos chambres sont de  $19,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Avec Pure Home ce taux serait réduit à  $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pendant 7 ans.
- Dès les 7 premiers jours, 83% du formaldéhyde sont éliminés et 99,8 % des bactéries après 24 h, sans apport de contaminants supplémentaires.
- Le lambris absorbe en continu les COV présents dans la pièce où il est posé.
- Le formaldéhyde est fractionné pour neutraliser sa nocivité.

Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2



### ÉPICÉA

ASPECT	Raboté, brossé, scié
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	de 2050 à 2950
LARGEUR	135
EPAISSEUR	13

Profil élégie  
languette décalée.  
Rainé en bout.

GLACIER SCIÉ



BLANC RABOTÉ



GRIS BRUME BROSSÉ



ALPIN BROSSÉ





ESSENTIEL **BLANC DRAGÉE**



VIRGINIA **LIN**



ESSENTIEL **GRIS BRUME BROSSÉ**



ESSENTIEL **ÉCRU BROSSÉ**





# CALLAO

## PIN MARITIME



ASPECT	Scié
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEUR	2500*
LARGEUR	165*
EPAISSEUR	18

\*HERMINE existe en 2000 X 135 ou 2500 X 165

HERMINE



OPALINE



Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2

MASTIC



EMBRUNS





# VIRGINIA

PIN MARITIME

ASPECT	Brossé
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2500
LARGEUR	195
EPAISSEUR	17



BLANC ALBÂTRE



LIN



GRIS PLOMB



GALET



Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2





# EXTRÊME

## ÉPICÉA


Nos lames, provenant d'arbres ayant poussé dans les climats rigoureux du Grand Nord, allient beauté naturelle et robustesse grâce à leur croissance lente dans des conditions difficiles.

NORDIC

BORÉAL

TOUNDRA

OSLO



## LES + DU PRODUIT

- Issu d'arbres cultivés dans les climats extrêmes du Grand Nord
- Robustesse exceptionnelle, résultat d'une croissance lente dans des conditions difficiles.
- Densité, durabilité et esthétique uniques
- Techniques de brûlage, brossage et arrachage révélant la beauté naturelle du bois, accentuant les nuances du bois.

Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2



ASPECT	Brossé
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2350-2500-2650
LARGEUR	185
EPATTEUR	17



HELSINKI



FJORD



STOCKHOLM



DRAKKAR





# DUPLEX

PIN MARITIME

s'utilise aussi bien en lambris, en parquet ou les deux



ASPECT	Raboté
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2000
LARGEUR	140-170
EPAISSEUR	20

DUPLEX



Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2

PARQUET





# GÉNÉRATION

## ÉPICÉA

 PRODUIT EN  
FRANCE

ASPECT	Arraché, brossé
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2350-2500-2650
LARGEUR	185
EPAISSEUR	17

NACRÉ GRIS



NACRÉ GRÈGE



Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2

GRÈGE





# YAKI

## ÉPICÉA

PRODUIT EN  
FRANCE

ASPECT	Brossé, brûlé
DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2350-2500-2650
LARGEUR	185
EPATTEUR	17

NOUGAT

HOT



Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2

NOUGAT



# VIEUX CHÂTAIGNIER



(400 à 3000) x (100 à 250) x 20 mm



Lame revêtement mural  
bois massif multi-largeurs,  
multi-longueurs,  
réécupération de granges  
pyrénéennes. État de surface  
naturellement vieilli  
par le temps. Classe 3.  
Aspect brut sans rainure  
ni languette, non rainé bout.  
Profil droit,  
planches bord à bord.  
Euroclasse D-s-2, d0

*Pose en intérieur  
se conformer au D.T.U. 36.2*





# SOLS INTÉRIEURS

“Au fond quand on y pense, un type qui doit être vachement frustré,  
c'est le type qui a réalisé le plancher de la chapelle Sixtine...“

Philippe Geluck



PARQUET PRALINE HUILÉ

# PARQUET BOIS

## PIN MARITIME



NATUREL  
HUILÉ



LESSIVÉ MIEL  
HUILÉ



GRISÉ  
ENDOMMAGÉ HUILÉ



SÉPIA  
ENDOMMAGÉ HUILÉ





Classique indémodable, le pin est parmi les essences les plus employées en raison de son esthétique, sa facilité de travail et sa disponibilité.

Des études scientifiques ont prouvé qu'utiliser le bois en aménagement intérieur agit sur notre santé.

Un environnement riche en bois favorise l'activité cardiaque, la tension artérielle, la concentration, développera la créativité et réduit le stress.

N'hésitez plus, nos parquets en pin existent à clouer traditionnellement, à coller ou en pose flottante et se déclinent en différentes teintes.



F ★★★★



**BRONZE ENDOMMAGÉ  
POINÇONNÉ HUILÉ**




**PRALINE ENDOMMAGÉ  
POINÇONNÉ HUILÉ**



**BRUT  
À FINIR**



**FLOTTANT OU À COLLER**



DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	1818
LARGEUR	150
EPAISSEUR	14



Pour la pose se conformer au D.T.U. 51.11

**À CLOUER**



DIMENSIONS (MM)	
LONGUEURS	2000
LARGEUR	170
EPAISSEUR	21


Pour la pose se conformer au D.T.U. 51.1



# ABSOLU PARQUET


CONTRE-COLLÉ CHÊNE, ORIGINE FRANCE (DORDOGNE)

1995\* x 150 x 14  
1995\* x 190 x 14




VERNI NATUREL

1995\* x 150 x 14  
1995\* x 190 x 14



VERNI INVISIBLE

1995\* x 190 x 14



HUILÉ NATUREL



OPTIMAX  
CERAMIC®



OPTIMAX  
CERAMIC®





Fusion des technologies brevetées des groupes IMA et FP BOIS, alchimie d'OPTIMAX CERAMIC®, verni d'une résistance exceptionnelle couche d'usure 4 mm, et de PURE HOME® qui purifie l'air et élimine bactéries & virus.

Développé spécialement afin de laisser paraître l'aspect naturel du bois, tout en ayant une résistance à l'usure, aux rayures et à l'abrasion supérieure à tout autre vernis présent sur le marché. Résistance aux agents chimiques, aux brûlures de cigarettes, au poinçonnement.

Permet un usage résidentiel intensif et commercial modéré.

Véritable révolution pour nos habitats, l'air ambiant est purifié par l'élimination du formaldéhyde ou des COV présents dans notre atmosphère intérieure. Par contact, PURE HOME® agit aussi sur les bactéries et virus comme le staphylocoque doré, l'escherichia coli, le virus de la grippe A (H1N1), une source de Coronavirus humain...

\* : 80% de grandes lames, 20% de fractions.




PARQUET SÉPIA ENDOMMAGÉ HUILÉ




PARQUET NATUREL HUILÉ




PARQUET LESSIVÉ MIEL



PARQUET GRISÉ ENDOMMAGÉ HUILÉ





PARQUET LESSIVÉ MIEL



ABSOLU PARQUET VERNI INVISIBLE



ABSOLU PARQUET VERNI NATUREL



ABSOLU PARQUET VERNI NATUREL

# e-floor

RIGID CORE - SPC TECHNOLOGY

UNE TECHNOLOGIE PLEINE DE QUALITÉS



**RESIDENTIAL 32** Lames 1220 x 180 mm.

ELDORADO



CORONADO



OTTAWA



**INTENSE 33** Lames 1220 x 180 mm.

CHEROKEE



OCALA



INYO



## SOL VINYLE - RIGID CORE

Avec son système **CLICK e - floor** RIGID CORE est une lame extrêmement stable faite pour remplacer les sols vinyleux traditionnels. Sa densité de 2000 kg/m<sup>3</sup> offre une résistance à la pénétration en surface et élimine les risques d'empreinte.

Facile à installer sur les sols durs, il ne nécessite pas de temps d'acclimatation et aucune colle n'est nécessaire pour l'installer. C'est un plancher flottant inerte et imperméable.

### CARACTÉRISTIQUES :

- 4 mm. d'épaisseur x 180 mm de largeur x 1220 mm.
- Couche d'usure en uréthane de 12 ml. avec double revêtement UV
- Noyau de densité 2000+ kg / m.
- Imperméable
- Plus rigide et plus stable que le vinyle traditionnel
- Résiste aux empreintes, pas d'effet de spectre après pose.
- Pas d'acclimatation nécessaire.
- Aucun risque de moisissure.
- Peut s'installer sur un revêtement de sol dur existant.
- Une sous-couche haute compression (350 à 400 Kpa) est indispensable.



DALLES 610 x 457 mm.

MODOC



PREScott



LASSEN



PIKE



NEBRASKA



SIERRA



# MOSO

PARQUET EN BAMBOU



## BAMBOO ULTRADENSITY®



### BROSSÉ

Intérieur  
Haute densité  
Caramel

BF-DS2061 UD  
Ponçage fin CF 1900x160x18 (mm)

#### Autres produits disponibles :

- marches d'escalier
- lambourdes

La solution de sol massif naturel pour des applications dans des zones de trafic intense, certifié par un Avis Technique.

MOSO® Bamboo UltraDensity® est un sol massif fait de lamelles en bambou compressées, fabriqué à partir d'un procédé appelé l'UltraDensity®. Grâce à sa méthode de production unique, le matériau est extrêmement stable, dur et durable et convient donc aux conditions les plus difficiles : dans les zones de grand trafic et même dans les zones semi-extérieures (protégées de la pluie ou du soleil). Les lames sont disponibles sans finition, avec un côté lisse et un côté rugueux et doivent être finies sur site. Les lames sont livrées avec une rainure-languette et un chanfrein sur les quatre côtés. Ce type de revêtement de sol doit être installé vissé sur des lambourdes MOSO® Bamboo X-treme® ou sur des lambourdes équivalentes.

Pour la pose se conformer à la notice.



© David du castel / Gare de Bordeaux

## ULTRA DENSITY



## PROJETS D'AMÉNAGEMENTS DE ZONES À FORT TRAFIC

Avec la classification UPEC, ce sol massif en bambou peut être utilisé dans des zones comme des gares ferroviaires, des aéroports et des zones similaires à fort trafic.

Avec l'ouverture de la Gare de Bordeaux Saint-Jean en fin d'année 2016, le premier parquet en bambou certifié supporte plus de 18 millions de passagers par an. En 2017, MOSO® Bamboo

UltraDensity® a également été installé à la Gare du Nord à Paris avec plus de 180 millions de passagers par an !





# TERRASSE

“Le paradis, c'est d'être assis à la terrasse un soir d'été et d'écouter le silence.”

Alec Guinness



# LAMES DE TERRASSE EN PIN SYLVESTRE & MARITIME

TRAITÉ CLASSE 4

WOLMANIT CX : PRODUIT SANS CHROME NI ARSENIC



VERT - PARISIEN



MARRON - PARISIEN



VERT HYDROFUGE



Pour la pose se conformer au DTU 51.4

	Parisien Contre-face lisse	147 x 27
	1 face lisse rainuré en contre-face	
	Striée 7V JUMBO Contre-face lisse Choix Vème	195 x 34
	1 Face lisse JUMBO Choix Vème rainuré en contre-face	
	Parisien Contre-face lisse	147 x 27
	1 face lisse rainuré en contre-face	
	Parallélogramme	145 x 27



# DALLES

PIN MARITIME TRAITÉ CLASSE 4  
WOLMANIT CX : PRODUIT SANS CHROME NI ARSENIC

Clou inox 44 mm	Sans nœud	Traitée classe 4	500 x 500 x 44
Clou galva 44 mm	Choix B*	VERT	



# TRAVERSES


PIN MARITIME TRAITÉ MARRON CLASSE 4  
WOLMANIT CX : PRODUIT SANS CHROME NI ARSENIC

Traverses	Scié fin	Traitée classe 4 marron	2400 x 200 x 90
-----------	----------	-------------------------	-----------------






LAMES DE TERRASSE EN **PIN PARISIEN**



LAMES DE TERRASSE ET BARDAGE EN **PIN**



LAMES DE TERRASSE ET BARDAGE EN **PIN**




BANC ET TABLE BASSE EN LAMES DE TERRASSE EN **PIN JUMBO**

# LAMES DE TERRASSE COMPOSITE CO-EXTRUDÉE

PIAZZA ONE, ASPECT BOIS NATUREL

**75% de matières recyclées, 100% recyclable.** Profil plein, structure interne ultra durable, possibilité d'installation même sous l'eau.

NaturinForm



PRODUIT EN  
ALLEMAGNE



la durabilité des couleurs, la résistance aux taches,  
la résistance et la performance des matériaux

CALIFORNIAN OAK



SILVER TEAK



BRAZILIAN WALNUT



STREAKED EBONY



ROYAL ELM




NORDIC ASH



RED PADOUK





35 m<sup>2</sup> de terrasse Piazza contiennent jusqu'à 500 kg de déchets de plastique et de papier.


Cette surface de 35 m<sup>2</sup> de terrasse Piazza peut stocker jusqu'à plus de 800 kg de CO<sub>2</sub>.



LEADER EN MATIÈRE  
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
MEILLEURE TERRASSE  
DURABLE D'EUROPE

À la fin du cycle de vie des terrasses, puisque le matériau ne contient aucune toxine, il peut être réutilisé ou recyclé dans les flux de déchets existants, car il est exempt de toxines.

Les terrasses Piazza ont une longue durée de vie et sont couvertes par une garantie de 25 ans pour les utilisations résidentielles.



Vis de dilatation au milieu de la lame



UPM PIAZZA ONE ROYAL ELM

# LAMES DE TERRASSE

## MOSO BAMBOU TRAITÉ THERMIQUEMENT

BAMBOO X-TREME® ET N'DURANCE

**moso**  
BAMBOO



Avec Bamboo X-treme®, MOSO® a développé une véritable alternative écologique et durable aux bois tropicaux. MOSO® utilise un procédé unique associant le thermo-traitement à la très haute densité. Cela confère au MOSO® Bamboo X-treme® une stabilité dimensionnelle, une durabilité, un classement feu et une dureté exceptionnelle, supérieure aux meilleures espèces de bois tropicaux.

Sa croissance rapide et sa disponibilité abondante font du bambou une ressource parfaite pour de nombreuses applications dans et autour de la construction.

Pour la pose se conformer à la notice

N'DURANCE SATURÉ



X-TREME BRUT





#### Lame de terrasse

Bamboo X-TREME®	1 face lisse, 1 face striée	1850 x 137 x 20
Bamboo X-TREME® XXL	1 face striée, 1 face brossée	1850 x 178 x 20
Bamboo N'DURANCE®	1 face lisse, 1 face striée	1850 x 137 x 20
Bamboo N'DURANCE® XXL	1 face striée, 1 face brossée	1850 x 178 x 20

#### Lambourde

Bamboo X-TREME®	Rabotée	2440 x 60 x 40
-----------------	---------	----------------

Accessoires : clip/vis, saturateur, balai, cleaner

© Rely Imagery Webdraai



LAMES DE TERRASSE **MOSO N-DURANCE**

# LAMES DE TERRASSE

## 5<sup>ème</sup> GÉNÉRATION BREVETÉE

REGALBOARD, RESSEMBLANCE FIDÈLE AU VRAI BOIS



Woodlike Vintage Composite Decking

### Modèle Antique

Largeur (Mm)	Profondeur (Mm)	Longueur (Mm)
176	25 (+/- 1mm)	3600

### Modèle Original

176	22 (+/- 1mm)	3600
-----	--------------	------

### CHARBON



### IVOIRE



### LES + DU PRODUIT

- Esthétique inégalée, le relief est obtenu par moulage sur d'authentiques planches de chêne.
- 27 moulages de lames de vrai bois = 17m<sup>2</sup> sans la même lame : aspect planche brute.
- Pose facile, fixation invisible.
- Anti glissance R11.
- Garantie fabricant 20 ans en commercial et 30 ans en résidentiel.

### TECK DORÉ



### BRUN





The diagram illustrates the cross-section of a REGALBOARD IVOIRE composite board. It shows the following layers from top to bottom:

- Stabilizing Sheet** (top layer) - to make the board stiffer with less expansion and contraction rate.
- Crusting Layer** (second layer) - to reinforce the material.
- Cellular Core** (third layer) - to reduce weight.
- Structural Slot Design** (fourth layer) - with better bonding and connecting effect.

A green hexagonal badge indicates a **20 30 YEARS WARRANTY**.

The large image on the right shows the top surface of the composite board, featuring a light grey wood-grain texture and several dark grey structural slot designs running across it.

**REGALBOARD IVOIRE**




UPM PIAZZA ONE NORDIC ASH



UPM PIAZZA ONE CALIFORNIA OAK



UPM PIAZZA ONE SILVER TEAK





# BARDAGE EXTÉRIEUR

« L'élégance est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. »

Coco Chanel

A wide-angle photograph of a coastal scene. In the foreground, there are sand dunes covered with tall, golden-brown grass. A paved path or boardwalk leads towards a cluster of beach houses built on stilts. The houses have dark roofs and light-colored walls. Beyond the houses, the sandy beach meets the ocean. The sky is filled with scattered, wispy clouds.

INFINITY

# INFINITY

DOUGLAS / ÉPICÉA SATURÉ / CRYPTOMERIA JAPONICA / PIN SYLVESTRE



CONTREYPAGE POSSIBLE  
SUR COMMANDE 150 M<sup>2</sup> MINIMUM

NACRÉ



INOX



CHAMPAGNE



CAMEL



*Formulés à partir d'**huiles, cires et additifs d'origines végétales**.*

*Les produits de finitions biosourcés réduisent la dépendance aux matières premières d'origine chimique. Notre dernière contribution afin de **réduire notre empreinte carbone**.*

- Finition par saturateur biosourcé, facile d'entretien, qui permet de laisser le bois évoluer naturellement.
- Pigments de grande qualité avec filtres UV qui confèrent une protection face aux effets de la lumière sur le bois.
- Bois européens, sélectionnés avec attention et issus de forêts gérées de façon responsable.
- Nombreuses essences disponibles\* : Épicéa, Douglas, Cryptomeria Japonica, Pin sylvestre.

\* Autres essences sur consultation.




SILEX

ASPEN

MARRON GLACÉ

SILVER



# INFINITY CLASSIC



132 x 21



125 x 21



## LES + DU PRODUIT

- ⊕ Teinte grise nacrée devançant le grisaillement
- ⊕ Produit non filmogène avec un grand pouvoir de pénétration donnant un aspect naturel et proche du bois.
- ⊕ Homogénéisation de la coloration.
- ⊕ Durabilité vérifiée avec la norme NF EN 927.
- ⊕ Large gamme de couleurs classiques et irisées.
- ⊕ Profils contemporains drainants
- ⊕ Accessoires brossés et coordonnés
- ⊕ Ligne de clouage permettant de masquer un point de fixation (au delà de 125 mm : 2 points de fixation).  
Hors claire voie.

Selon le DTU 41.2.

# INFINITY DOUBLO ET CLAIRE VOIE



132 x 27



70 x 18  
ou 70 x 21



70 x 18  
ou 70 x 21



40 x 40



125 x 21



125 x 27



125 x 44

70 x 18 en Red cedar uniquement.



# INFINITY CAP FERRET



180 x 27



## LES + DU PRODUIT

- ⊕ Profil intégrant le couvre-joint pour une mise en œuvre facile, finition de qualité.
- ⊕ Rainé en bout.
- ⊕ Grande largeur et esthétique du profil.
- ⊕ Fabriqué en France à partir d'Épicéa du Nord de l'Europe, « sélection triée ».
- ⊕ Épicéa saturé pré-grisé classe 3.1, fongicide, insecticide et antitermites avec finition saturée, ou traité autoclave classe 3.2 vert ou marron (garanti 10 ans). Pour un produit autoclavé, vérifier son humidité avant la pose.

Se conformer au DTU 41.2.

Fixation avec 2 clous apparents.

Pose verticale exclusivement.



# NOIR&BOIS

USAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



186 x 20  
Utile 175 x 20  
211 x 20  
Utile 200 x 20


211 x 20  
Utile 200 x 20

186 x 20  
Utile 175 x 20

130 x 20

175 x 20

ÉPICÉA THERMOTRAITÉ



DRIFT

COOKIE

IGNITE

CHARBON

MARBRÉ




Notre expertise du brûlage et du brossage permet un rendu surprenant :  
la beauté des choses imparfaites. Au contact de la flamme, le bois est plus ou moins travaillé  
par le feu, la matière se transforme alors du doré au noir en différentes nuances  
pour en révéler les reflets et les contrastes.

Pour la pose en intérieure se conformer au D.T.U. 36.2

Pour la pose en extérieur se conformer au D.T.U. 41.2

\*CRYPTOMERIA, DOUGLAS ET ÉPICÉA TRAITÉ 3.1



182 x 20

182 x 20

182 x 20

182 x 20

## ÉPICÉA

CARAMEL

CHOCOLATE

MOKA

SABAYON




**NOIR & BOIS MARBRÉ**



**NOIR & BOIS MOKA**





**NOIR & BOIS COOKIE**




**NOIR & BOIS IGNITE**




**NOIR & BOIS SABAYON**



**NOIR & BOIS CARAMEL**



**NOIR & BOIS CHOCOLATE**




# MOONWOOD

ÉPICÉA / DOUGLAS / PIN SYLVESTRE  
CLASSE 3.I PIGMENTÉ GRIS OU INCOLORE



GRIS



## LES + DU PRODUIT

- Hygrométrie maîtrisée à 18% : niveau d'humidité optimal pour une utilisation en extérieur.
- Prévient efficacement les déformations et les fissures sur la façade.
- Esthétique naturelle et homogène : teinte grise minérale, aspect uniforme et vieilli dès son installation, offrant ainsi une esthétique authentique.
- Économique : plus économique tout en garantissant une esthétique et une finition homogène pour une esthétique comparable à la saturation.
- Destinés à des applications résidentielles, commerciales ou institutionnelles.

Selon le DTU 41.2.

A photograph of a serene night scene. A full moon hangs in a dark blue sky above a range of mountains. In the foreground, the dark silhouette of a wooden cabin with a gabled roof and a light-colored door is visible on the right. The middle ground shows a calm body of water reflecting the moonlight.

MOON  
WOOD

# VICTORIA RNB15

RÉSISTANT AND BARRIÈRE  
PIN MARITIME TRAITÉ CLASSE 3.1  
ABOUTÉ SANS NŒUD  
**FINITION RNB15**



SAGINE  
RAL 9010



HOSTA  
RAL 1013



ASTER  
RAL7005



ALTHÉA  
RAL 7035



## LES + DU PRODUIT

- Pin abouté SANS NOEUD, rectitude et stabilité dimensionnelle.
- Solution à l'eau plus respectueuse de l'environnement
- Finition avec RNB15 garantie 15 ans testée et conforme aux essais de vieillissements naturels et artificiels selon la norme NF EN 927.

Pour la pose se conformer au DTU 41.2



Victoria 125x21



## NOUVELLE FINITION

RnB15 est l'**évolution positive** de l'Epoxy.

- **Meilleure résistance** à l'usure (grammage +15%) :  
retarde le vieillissement du bois.
- **Effet barrière** : prévient la migration de la résine sur la finition.
- Solution à l'eau : **plus écologique et plus respectueuse  
de l'environnement**, adaptée aux changements climatiques.
- Mis au point par le service recherche et développement de RAPOBALE.

**Bardage RnB15, unique sur le marché : GARANTI 15 ANS**

Victoria  
RNB  
15

ZINIA  
NCS S 3010 R90B



PERILLA  
RAL 7032



ALCÉE  
RAL 9003



COQUELICOT  
RAL 3003



BARDAGE VICTORIA ASTER



BARDAGE VICTORIA ASTER ET ZINIA



BARDAGE VICTORIA SAGINE



BARDAGE VICTORIA SAGINE





# ULTIMA NATIV & TEMPO

PIN MARITIME TRAITÉ CLASSE 3.I ABBUTÉ SANS NŒUD  
PEINTURE FILMOGÈNE SEMI-TRANSPARENTE TONS BOIS



AMBRE



ALEZAN



GRIS NUAGE



# NATIV

Ultima Nativ 125x21



Tempo Nativ 77x21



## LES + DU PRODUIT

- Un Pin abouté SANS NŒUD
- Finition filmogène semi-transparente garantie 12 ans. (EXCLUSIVITÉ GAMME TON BOIS), testée et conforme aux essais de vieillissements naturels et artificiels selon la norme NFEN 927.
- Deuxième couche filmogène semi-transparente, mate, faisant ressortir le veinage du bois.
- Rectitude et stabilité dimensionnelle des lames dans le temps grâce à l'aboutage.
- Profil contemporain autobloquant, pose horizontale et verticale.
- Facile d'entretien.

Pour la pose se conformer au DTU 41.2

MACASSAR



HAVANE



SIENNE



# EASTWOOD

ÉPICÉA TRAITÉ CLASSE 3.1  
PEINTURE FILMOGÈNE



BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC PERLE  
RAL 1013



IVOIRE  
RAL 1015



GRIS LUMIÈRE  
RAL 7035



GRIS PIERRE  
RAL 7030



## LES + DU PRODUIT

- + Profil contemporain drainant.
- + Langette conique pour un meilleur emboîtement.
- + Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- + Qualité : Sapin épicéa choix A/B retrié. Origine Finlande.

Pour la pose se conformer au DTU 41.2

Clin Eastwood 125x19



**GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016**



**COULEUR  
SPÉCIALE  
SUR  
COMMANDE**

**150 M<sup>2</sup>  
MINIMUM**

Réalisation Vivabois



BARDAGE EASTWOOD



BARDAGE EASTWOOD



BARDAGE NELIO




BARDAGE NELIO



BARDAGE NELIO



BARDAGE NELIO



# NELIO RNB15

RÉSISTANT AND BARRIÈRE  
ÉPICÉA TRAITÉ CLASSE 3.1  
**FINITION RNB15**



BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC PERLE  
RAL 1013



IVOIRE  
RAL 1015



GRIS LUMIÈRE  
RAL 7035



GRIS PIERRE  
RAL 7030



## LES + DU PRODUIT

- **Unique sur le marché**
- Solution à l'eau plus respectueuse de l'environnement
- Languette conique pour un meilleur emboîtement.
- Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- Finition avec RNB15 garantie 15 ans testée et conforme aux essais de vieillissements naturels et artificiels selon la norme NF EN 927.
- Qualité : Sapin épicéa choix A/B retréé. Origine Finlande.

Pour la pose se conformer au DTU 41.2

Nélio 125x21



Disponible en :  
3900, 4200, 4500 ou 4800 mm

## NOUVELLE FINITION

RnB15 est l'**évolution positive** de l'Epoxy.

- **Meilleure résistance** à l'usure (grammage +15%) :  
retarde le vieillissement du bois.
- **Effet barrière** : prévient la migration de la résine sur la finition.
- **Solution à l'eau** : **plus écologique et plus respectueuse  
de l'environnement**, adaptée aux changements climatiques.
- Mis au point par le service recherche et développement de RAPOBALE.

**Bardage RnB15, unique sur le marché : GARANTI 15 ANS**

Nélio  
RNB  
15

COULEUR SPÉCIALE  
SUR COMMANDE

150 M<sup>2</sup> MINIMUM

GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS ARDOISE  
RAL 7015



BEIGE GRIS  
RAL 1019



BRUN TERRE  
RAL 7006



ROUGE RUBIS  
RAL 3003




# WERZALIT

PROFIL DE FAÇADES SELEKTA REFINE  
MONTAGE ÉCONOMIQUE  
FAÇADE VENTILÉE




DEKOPAN  
DARK CEDAR - 154



DEKOPAN  
MERANTY - 151



DEKOPAN  
WALNUT - 157



DEKOPAN  
WHITE OAK - 152



NOUVEAU

Nouveau procédé développé pour une meilleure protection contre les UV.


DÉCORS SPÉCIAUX  
DISPONIBLES  
SUR DEMANDE

## LES + DU PRODUIT

- Extrêmement résistant aux intempéries et aux UV
- Peu d'entretien - pas de peinture ultérieure
- Montage rapide et économique
- 10 ans de garantie
- Certifié PEFC et 100% recyclable

Les profilés de façade selekta REFINE peuvent être posés verticalement, horizontalement et en diagonale.

Les revêtements de façade WERZALIT sont également faciles à travailler. Avec un haut degré de préfabrication, des systèmes de montage bien pensés, de grandes entraxes de fixation et une gamme complète d'accessoires, les profilés de façade WERZALIT permettent une grande rentabilité lors du montage.



Processus nouvellement développé pour la meilleure protection contre les UV.

A green line drawing showing a rectangular frame with several diagonal lines inside, representing a new process for UV protection.

DEKOPAN  
BIRCH - 156


DEKOPAN  
AFRICAN EBONY - 158

COLORPAN  
BLANC PUR - 701

COLORPAN  
CRÈME BLANC - 716

COLORPAN  
GRIS CLAIR - 718

COLORPAN  
GRIS FONCÉ - 719



BARDAGE INFINITY CAP FERRET SILVER



BARDAGE INFINITY CLASSIC SILEX



BARDAGE INFINITY ASPEN



BARDAGE INFINITY CHAMPAGNE



BARDAGE INFINITY DOUBLO



BARDAGE WERZALIT DEKOPAN CEDAR - 082



BARDAGE WERZALIT DEKOPAN BIRCH - 156





# NEOCLIN


## SYSTÈME FIXATION DE LAMES

### SOLUTION BREVETÉE

Le principe du système de pose NEOCLIN réside dans la crémaillère métallique sous forme d'Oméga où sont fixées de façon non visible des lames décoratives sur un premier plat de l'Oméga et encastrées dans des grugeages.

Le deuxième plat sert de base de fixation sur les divers supports à habiller (mur maçonné, ossature métallique, plateau métallique,... ).

Vue arrière de la  
crémaillère NEOCLIN



Notre crémaillère métallique est façonnable selon les différents types d'ouvrages ou supports de chaque projets

- 1 Plat de fixation pour les supports à habiller. Possibilité de pré-percer avec des trous oblongs.
- 2 Plat de fixation des lames avec fixation non visibles
- 3 Grugeages des tasseaux ou lames décoratives. Ils permettent une meilleure stabilité des tasseaux bois avec un encastrement qui est personnalisable en fonction du choix de la face vue ( 20mm à 200mm )
- 4 L'espacement entre les lames est personnalisable avec un minimum de 15mm
- 5 Crémaillères thermolaquées selon les RAL standards. Possibilité de garantir une protection dans une ambiance marine et chlorée
- 6 Longueur maximale de la crémaillère: 1200mm

Le système NEOCLIN permet de réaliser des bardages à claire-voie mais aussi des garde-corps, des claustras, des plafonds suspendus ou sousfaces, des murs décoratifs en intérieur ou encore des brise-soleils et brise-vues. Il rend l'intégration du bois plus simple dans vos projets et assure sa pérennité par une ventilation maximale du bois.



Le système NEOCLIN, une solution globale de panneaux à claire-voie

## SYSTÈME ADAPTÉ À NOS TASSEAUX :

MÉLÈZE, DOUGLAS  
ET ÉPICÉA

INFINITY  
section 40 x40

BAMBOU  
MOSO EXTRÊME  
section 40 x40 et 40x60



Panneaux à claire-voie bois sur crémaillères métalliques



Panneaux à claire-voie MEG sur crémaillères métalliques



Panneaux à claire-voie bambou sur crémaillères métalliques



Panneaux à claire-voie pour plafonds suspendus



# BOIS TRAITÉS VERT ET MARRON

PIN MARITIME TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 3.2 OU 4  
MÉLÈZE ET DOUGLAS TRAITÉS AUTOCLAVE CLASSE 3.2  
ÉPICÉA TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 3.1




TRAITÉ VERT



TRAITÉ MARRON



DOUBLO  
TRAITÉ MARRON




132 x 17
132 x 20
125 x 21
180 x 27
132 x 21



Pour la pose se conformer au DTU 41.2

# VOLIGE, PLANCHE COUVRE-JOINT

PIN SYLVESTRE / ÉPICÉA / DOUGLAS  
RABOTÉ ASPECT SCIÉ OU BRUT



Épicéa	185 x 16
	195 x 20 (3000, 3500 et 4000)
Douglas	47 X 20 (L. nous consulter)
	200 x 18 (L. nous consulter)
Pin sylvestre	50 x 18 (L. nous consulter)

Épicéa	160 x 18
	85 x 18

Pour la pose se conformer au DTU 41.2



©Maison MC&C



©Maison MC&C



©Maison MC&C

# MOSO

## BAMBOO X-TREME® BARDAGE

Le bardage MOSO® Bamboo X-treme® est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées.

Un procédé unique de traitement thermique à 200°C permet au bamboo X-treme® d'avoir la plus forte classe de durabilité qui existe selon les normes Européennes, l'augmentation de la stabilité et de la densité, et par conséquent de la dureté.

Disponible en trois usinages :

- profil double feuillure inversée pour une installation avec des clips (18 mm) et vis,
- profil fermé pour une installation vissée invisible,
- profil trapèze pour une installation vissée.


*Pour la pose se conformer à la notice*



### X-TREME





# moso<sup>®</sup> BAMBOO



ASIAN BUILDING COUNCIL  
LEED  
USGBC  
breeam HQE<sup>®</sup>

Résidence Krijgsman Muiden  
Architectes Moke Architects  
BO-DHT530



# IGNIFUGÉ

Le 1<sup>er</sup> parement bois fini (bardage / lambris) compatible pour les lieux publics.  
Fabriqué en France, il est conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements accueillant du public.

## LES + DU PRODUIT

- Brossage et *finition base aqueuse, résolument tendances.*
- *Fabriqué dans nos ateliers, se conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.*
- Dimensions, profil et *finitions très tendances.*
- *Sans aucun traitement pénétrant, garantissant la bonne tenue de la finition.*
- A partir de 150 m<sup>2</sup>, possibilité de contretyper une couleur RAL.
- *Sans impact pour la santé et l'environnement.*

**COULEUR SPÉCIALE SUR COMMANDE 150M<sup>2</sup> MINIMUM**

**CLASSEMENT****EUROCLASS B-S2, D0**

qui correspond au classement au feu MI

**MURS INTÉRIEURS**

Peinture support sapin

185 x 17

135 x 13

**CLASSEMENT**  
**EUROCLASS C-S2, D0**

qui correspond au classement au feu M2

**BARDAGES EXTÉRIEURS**

Peinture support sapin / Saturateur support mélèze

125 x 21



- ⊕ Brossage et finition aqueuse, résolument tendance.
- ⊕ Fabriqué dans nos ateliers, conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.
- ⊕ Peinture : certificat de durabilité obtenu par le FCBA\*.
- ⊕ Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et anti-termes.
- ⊕ Profil élégie droit / Mini chanfreins sur les 4 côtés.
- ⊕ 2 profils proposés pour satisfaire toutes les attentes.

**IMPORTANT**

Pose sur un liteau M1. Le traitement ignifugé rend le bois hydrophile et impose par conséquent une utilisation en milieu sec et en aucun cas dans un environnement hygrométrique supérieur à 60%.

Important pour l'obtention du PV : la pose du lambris doit être réalisée sur tasseaux ignifugés tel que nous le proposons. Concernant la pose des tasseaux : pour 1m<sup>2</sup> de lambris posé, compter 1 tasseau tous les 40 cm soit 2.50 ml de tasseaux (35 points d'ancrages - pointes ou agrafes).

Euroclasses Classes selon la NF EN 13501-1			Classement M Exigence
A1			Incombustible
A2	s1	d0	M0
A2	s1	d1 <sup>(1)</sup>	
A2	s2	d0	
	s3	d1 <sup>(1)</sup>	M1
	s1	d0	
B	s2	d1 <sup>(1)</sup>	M1
	s3		
C <sup>(3)</sup>	s1 <sup>(2)(3)</sup>	d0	M2
	s2 <sup>(3)</sup>	d1 <sup>(1)</sup>	
	s3 <sup>(3)</sup>		
D	s1 <sup>(2)</sup>	d0	M3 M4 (non gouttant)
	s2	d1 <sup>(1)</sup>	
	s3		
Toutes classes <sup>(2)</sup> autres que E-d2 et F			M4

**IMPORTANT**

Pour l'obtention du PV, la pose doit se conformer au DTU 41.2 et respecter les consignes figurant dans le rapport d'essai. Le Bardage Ignifugé est réalisé sans aucun traitement ayant un impact sur la santé et l'environnement.



# BOIS RABOTÉS

« Ici, le bonheur est fait maison. »

LAMBRIS  
PARQUETS  
PLINTHES  
LAMES MULTI USAGES  
BARRE ÉCHARPE  
LAMES À VOLETS  
VOLIGES ET COUVRE-JOINTS  
BANDEAUX  
BARDAGE  
RABOTAGE À FAÇON

PIN SYLVESTRE / ÉPICÉA / DOUGLAS  
AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE



# SUR MESURE

Les équipes du groupe FP BOIS sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets architecturaux spécifiques.

Nous sommes dotés d'un outil de production souple, de nombreuses essences,  
de nombreuses solutions de traitements et de finitions...


Des réponses particulières peuvent être apportées pour accompagner votre créativité.

[contact@fpbois.com](mailto:contact@fpbois.com)  
[fpbois.com](http://fpbois.com)

Gare Saint-Jean  
Bordeaux (33)

Bardage épicea traité classe 3, finition Epoxy


©Yves Théobald



Pôle optique  
Bordeaux (33)

Bardage ondulé en pin maritime, saturateur ébène  
Architectes Raguenou - Roux - Atelier mazières

©Yves Théobald



Restaurant chez Flo  
Parentis-en-Born (40)

Noir & bois Épicéa Caramel


©Osa-K



CAP 3000  
*Saint-Laurent-du-Var (06)*

Tasseaux Mélèze

Architectes Groupe 6




Centre de Formation des Apprentis  
Mont-de-Marsan (40)

Pin maritime claire voie, abouté sans nœud,  
traité autoclave classe 4, saturateur Paloléo

Architectes Hessamfar & Vérons

©Yves Théobald




Bridge Pont d'Issy  
Siège Social Orange  
*Issy-les-Moulineaux (92)*

Parquet en bambou à usage commercial 8600 m<sup>2</sup>  
Lame de terrasse Bamboo X-treme® 1200 m<sup>2</sup>

Viguier Architecture Urbanisme et Paysage

©photo Daniel Osso





## Gare de Paris-Austerlitz Paris, 13<sup>e</sup> arrondissement

Lambris production spéciale de 15000 m<sup>2</sup> réalisée chez Rabopale en Epicéa, section 220 mm x 36 mm.  
Nombreuses coupes d'onglets, profils moulurés (pannes, sablières, moulures d'arbalétriers).  
Finition acrylique blanche RAL 9010.  
Technique de pose en « Sarking » comme à l'origine.

Architectes Wilmotte & Associés

©photo Wilmotte & Associés



## Maison au Japon

Parquet structuré en pin


©Maruchon



## Maison aux USA

Plancher pin massif huilé

©Jenny Partouche





2 Route d'Escource  
BP 80001- 40200 Mimizan cedex

[fpbois.com](http://fpbois.com)

FPBOIS  
des racines et des idées  
[adv@fpbois.com](mailto:adv@fpbois.com)

RABOPALE  
la nature bien traitée  
[coralie.bocquet@rabopale.com](mailto:coralie.bocquet@rabopale.com)

pardi\_creation / Imprimé en MAI 2024 par l'imprimerie Sodal

Crédits photos: FPBOIS / Emilie Gentils / Osa-K / Yves Théoblad / A. Frank / istockphoto / Doron Nevo / Reily ImaginaryWEBdraai / Awood / Daniel Osso / Krijgsman / Philéasfotos / Aryeh Kornfeld / Daniel Ducastel. Architectes: Fabien Mazenc / Joseph Nesci & Rondeau / Vivabois / Solebois / 2TB / Daquin / Alonso Sarratea / Kaufman & Broad / Groupe 6 / Viguer / Joly & Loiret / Hessamfar & Vérons / Raguenou / Roux / Atelier Mazières / Wilmotte & Associés.

